

— THE —
ARISTON
COMFORT
CHALLENGE

**OFERIM
CONFORT
DEPLIN
TUTUROR,
ORIUNDE**

Descoperă mai mult pe:
ariston.com/ro

 **ARISTON**
COMFORT ALWAYS ON



ÎNCĂLZITOARE DE APĂ ELECTRICE CU ACUMULARE

GAMA DE PRODUSE

APĂ CALDĂ MENAJERĂ | ÎNCĂLZIRE | ENERGIE REGENERABILĂ



TEHNOLOGIA WATERPLUS

BUCURĂ-TE DE CONFORTUL UNUI DUȘ FIERBINTE SUPLEMENTAR

Tehnologia WaterPlus revoluționară menține apa rece în partea inferioară a rezervorului, **reducând astfel amestecarea acestuia cu apa caldă acumulată**. Acest lucru asigură cu **până la 16% mai multă apă caldă disponibilă***, ceea ce îți permite să beneficiezi în orice moment de confortul unui duș fierbinte suplimentar.

* Valoare maximă estimată în funcție de model. Comparația a fost efectuată utilizând rezultatele testului V40 la temperatura maximă de funcționare dintre produsele actuale Ariston și noile produse Ariston echipate cu tehnologia WaterPlus.



TEHNOLOGIA TITANSHIELD

LA FEL CA ÎN PRIMA ZI

Dezvoltarea de produse durabile a fost întotdeauna prioritatea Ariston. **Tehnologia TitanShield** specifică noilor game de încălzitoare de apă Ariston garantează o **durată lungă de viață** a produselor și menținerea **performanțelor de top în timp**. Interiorul încălzitoarelor Lydos este prevăzut cu o **dublă protecție împotriva coroziunii** datorită proprietăților naturale ale titanului combinate cu un anod de magneziu de mari dimensiuni.

PROTECȚIE PUTERNICĂ ÎMPOTRIVA COROZIUNII

Suprafața interioară a rezervorului este acoperită cu **email pe bază de titan**, un material anticoroziv și rezistent la rugină care previne corodarea suprafeței în contact cu apa caldă. **Anodul de magneziu** poate opri în mod eficient procesul de oxidare a suprafeței interioare a rezervorului, prelungind astfel durata de viață a încălzitorului.

BARIERĂ MINERALĂ ÎMPOTRIVA CALCARULUI

Datorită proprietăților sale unice, titanul produce în mod natural o peliculă de dioxid care **previne formarea calcarului** pe suprafața interioară a rezervorului.

ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE DURABIL


Află mai multe informații despre noua gamă de încălzitoare de apă Ariston pe pagina noastră de Internet:

ariston.com/ro

ECONOMIE DE ENERGIE ELECTRICĂ



Funcția inovatoare ECO EVO acționată de CoreTECH memorează obiceiurile tale zilnice, pentru a furniza apă caldă doar atunci când ai nevoie, economisind până la 14%* din consumul de energie electrică.



Pentru a face față posibilelor utilizări suplimentare, funcția ECO EVO păstrează întotdeauna o temperatură de siguranță (45°C) pentru a garanta disponibilitatea unei cantități minime de apă caldă, în orice moment al zilei.

FUNCȚIILE T-MAX ȘI “DUȘ PREGĂTIT”, CONFORT COMPLET ÎN FIECARE ZI

Datorită noilor funcții **T-MAX** și **DUȘ PREGĂTIT**, ai acum posibilitatea de a beneficia mai rapid de cantitatea de apă caldă necesară pentru primul duș, precum și de a vizualiza pe ecran numărul de dușuri disponibile.

* Economie estimată în comparație cu un încălzitor de apă obișnuit pornind de la cererea medie netă de apă caldă menajeră în Europa (conform studiului VHK din 2007 Ecodesign WH). Economia obținută diferă în funcție de capacitatea produsului.



AQUA ARISTON NET CONECTARE INTELIGENTĂ

Aplicația **Aqua Ariston Net** îți permite să te conectezi la modelele Lydos WiFi sau Velis Evo Plus WiFi de oriunde te-ai afla, asigurând un confort maxim și o economie de energie electrică de până la 25%*. Indiferent de oră, acasă te așteaptă un duș fierbinte deja pregătit, pentru un moment de relaxare după o zi lungă.

CONFORT

- / Notificare Duș pregătit.
- / Informații disponibile despre timpul de pregătire al următorului duș.
- / Temperatura apei actualizată permanent.

ECONOMIE DE ENERGIE

- / Programare săptămânală pentru a avea apă caldă pregătită în momentele optime.
- / Rapoarte despre consumul energetic, pentru o monitorizare permanentă a obiceiurilor de consum.

RELAXARE

Notificări în timp real atunci când apar probleme cu sistemul, pentru a fi mereu la curent cu starea de funcționare a încălzitorului.



INSTALARE SIMPLĂ ÎN DOAR 3 PAȘI

INSTALAREA PRODUSULUI

ÎNREGISTRAREA CONTULUI

CONFIGURAREA WI-FI ȘI
ÎNREGISTRAREA PRODUSULUI



APLICAȚIA
PENTRU CONTROL
DE LA DISTANȚĂ

DESCARCĂ GRATUIT



Pentru informații suplimentare vizitează ariston.com/ro.

* Economie estimată față de modelele Ariston mecanice standard.



- / Economie de energie de până la 20%
- / Afișaj inteligent
- / Izolație ecologică din poliuretan
- / Două rezervoare emailate cu durată lungă de utilizare
- / Două rezistențe electrice
- / Supapă de siguranță pentru controlul presiunii testată la 8 bari
- / Finisaj alb
- / Adâncime de numai 27 cm
- / Instalare flexibilă (verticală sau orizontală)



DATE TEHNICE

100*

Instalare		V/O
Putere (2 rezistențe)	kW	1,5/1,5
Tensiune (alimentare electrică)	V	230
Timp încălzire (ΔT=45°C)	h:min	2:50
Presiune maximă de funcționare	bar	8
Temperatură maximă de funcționare	°C	80
Clasă de protecție electrică	IP	X4
Greutate	kg	32,2
Înălțime/Lățime/Adâncime	mm	1251/506/275
Clasă energetică ErP		B
Profil de consum A.C.M.		M

Acționat de
CoreTECH



LYDOS WI-FI

80 / 100



- / Tehnologia WaterPlus: până la 16% mai multă apă caldă disponibilă
- / Control de la distanță prin aplicația Aqua Ariston Net
- / Economie de energie de până la 25%** prin utilizarea aplicației Wi-Fi
- / Notificarea problemelor în timp real
- / Funcție Programare săptămânală: până la 2 cicluri de încălzire pe zi
- / Funcție Duș pregătit: numărul de dușuri disponibile afișat în aplicație
- / Afișarea timpului rămas până la atingerea temperaturii stabilite, în aplicație
- / Izolație ecologică din poliuretan



DATE TEHNICE

80*

100*

		80*	100*
Instalare		Verticală	Verticală
Putere	kW	1,8	1,8
Tensiune (alimentare electrică)	V	230	230
Timp încălzire (ΔT=45°C)	h:min	2:11	2:46
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8
Temperatură maximă de funcționare	°C	80	80
Clasă de protecție electrică	IP	X3	X3
Greutate	kg	20,5	24
Înălțime/Lățime/Adâncime	mm	733/450/470	885/450/470
Clasă energetică ErP		B	B
Profil de consum A.C.M.		M	M

Acționat de
CoreTECH



NOU



- / Tehnologia WaterPlus: până la 16% mai multă apă caldă disponibilă
- / Reglarea exterioră a temperaturii
- / Termostat cu protecție dublă
- / Izolație ecologică din poliuretan
- / Anod de magneziu supradimensionat pentru rezistență la coroziune
- / Rezervor de înaltă calitate emailat cu titan



Aționat de **CoreTECH**

DATE TEHNICE

		50*	80*	100*
Instalare		Verticală	Verticală	Verticală
Putere	kW	1,8	1,8	1,8
Tensiune (alimentare electrică)	V	230	230	230
Timp încălzire ($\Delta T=45^{\circ}C$)	h:min	1:27	2:11	2:46
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8	8
Temperatură maximă de funcționare	$^{\circ}C$	75	75	75
Clasă de protecție electrică	IP	X3	X3	X3
Greutate	kg	16	20,5	24
Înălțime/Lățime/Adâncime	mm	568/450/480	773/450/480	913/450/480
Clasă energetică ErP		C	C	C
Profil de consum A.C.M.		M	M	L

ANDRIS LUX

30



- / Izolație ecologică din poliuretan
- / Rezervor interior emailat cu titan testat la 16 bari
- / Anod de magneziu supradimensionat
- / Supapă de siguranță pentru controlul presiunii testată la 8 bari
- / Element de încălzire din cupru
- / Flanșă cu 4 șuruburi
- / Reglarea temperaturii prin butonul frontal

până la



DATE TEHNICE

		30*	
Instalare (față de chiuvetă)		deasupra	
Putere	kW	1,5	
Tensiune (alimentare electrică)	V	220	
Timp încălzire ($\Delta T=45^{\circ}C$)	h:min	1:10	
Presiune maximă de funcționare	bar	8	
Temperatură maximă de funcționare	$^{\circ}C$	80	
Clasă de protecție electrică	IP	X4	
Greutate	kg	12,8	
Înălțime/Lățime/Adâncime	mm	447/447/410	
Clasă energetică ErP		C	
Profil de consum A.C.M.		S	



SIMBOLISTICĂ



ARISTON NET
Aplicația AQUA ARISTON NET



CONECTIVITATE
Conectare la aplicația Ariston Net prin rețeaua WiFi.



WATER PLUS
Tehnologie ce păstrează apa rece în partea de jos a rezervorului, reducând amestecarea acesteia cu apa caldă stocată.



TITAN SHIELD
Dublă protecție anticorozivă - rezervor emailat cu titan și anod de magneziu supradimensionat.



FUNCȚIA ECO EVO
Setare automată a funcțiilor conform obiceiurilor de consum memorate și necesarul de apă caldă.



PACHET DE SIGURANȚĂ ABS
O serie de funcții care sporesc siguranța produsului și a utilizatorului.



DUȘ PREGĂTIT
Indică momentul în care s-a încălzit cantitatea suficientă de apă pentru duș.



GARANȚIE (ANI)
Garanție corp boiler (ani). Toate componentele electrice au 2 ani garanție.



PLAT
Adâncime redusă care permite economisirea de spațiu și o montare ușoară.



INSTALARE DUBLĂ-POZIȚIE
Produsul poate fi montat pe verticală sau pe orizontală.



FABRICAT ÎN ITALIA

CoreTECH CORETECH
Noul termostat electronic avansat, pentru o economie mai mare de energie.



CLASĂ ENERGETICĂ APĂ CALDĂ MENAJERĂ



DESIGN ITALIANO

NR. 1
ÎN ROMÂNIA*

CALL CENTER ARISTON ROMÂNIA

0373 788 276

ARISTON THERMO ROMÂNIA

Polonă Business Center
Str. Polonă nr. 68 – 72, etaj 1
cod 010505, sector 1, București, România

ariston.com/ro

*conform studiului BRG-2002 - 2018. Cca. 2,8 milioane de familii din România au ales confortul Ariston. Ariston Thermo Group nu își asumă răspunderea pentru posibilele erori de tipărire și de redactare din cadrul acestui pliant. Ariston Thermo Group își rezervă dreptul de a aduce modificări referitoare la specificațiile și informațiile din cadrul acestui pliant fără a notifica în prealabil.